码云/Github 提交 pull request、issue 说明 码云:

一、码云提交"pull request"说明

1. 进入码云官方网址: www.gitee.com

2. 点击右上角注册,然后填写注册信息:



3. 注册好后,进入优麒麟黑客松项目主页:

https://gitee.com/ubuntukylin/hacking-test

C' û	⑦ ▲ https://gitee.com/ubuntukylin/hacking-test		D 🔹 🖪 🍯
	G 码云 开源软件 企业版 ^{制制} 高校版 博客 我的码云	姆 阜 + 🕕	
	௴优麒麟 / hacking-test <	© Watch - 1 ☆ Star 0 ₽ Fork 0	
		∞ DevOps	
	模板见demo.h		
	圓4次提交 № 1个分支 ◎ 0个标签	♂0个发行版 &1位贡献者	
	master + Pull Request + Issue 文件 + Web IDE 口 其件	克隆/下载 ▼	
	Yue-Lan 最后提交于 18天前 修正Makefile文件分隔符		
	🗈 .gitignore 💿 Yue-Lan Initial commit	18天前	
	Makefile Yue-Lan 修正Makefile文件分隔符	18天前	G
	README.en.md Vue-Lan clear readme	18天前	
	README.md Vue-Lan clear readme	18天前	
	🗎 demo.h 💽 Yue-Lan initial code.	18天前	

4. fork 一个项目

一般我们没有权限对别人的开源项目进行直接修改,但是我们可以将这个项目进行 fork,然后再在自己的项目中进行代码的修改,点击右上角的"fork":

- C w	https://gitee.com/ubuntukylin/hacking-test	··· ⊠ ☆ ··· □	* 4
	6 码云 开源软件 企业版 ¹⁹⁸⁸ 高校版 博客 我的码云 _{提索项目、代码}	ню û + 🌖	
	@优麒麟 / hacking-test C	© Watch ▼ 1 ☆ Star 0 ₽ Fork 0	
	Olssues ◎ 11 Pull Requests ◎ ◎ 附件 ◎ ■ Wiki ◎ 區 统计 Dissues ◎ 11 Pull Requests ◎ ◎ 附件 ◎ ■ Wiki ◎ □ ω 统计 Dissues ◎ 11 Pull Requests ◎ ◎ □ N Pull Requests ◎ ◎ 11 Pull Pull Requests ◎ ◎ 11 Pull Requests ◎ ◎ 11 Pull Requests ◎ ◎ 11 Pull Requests ◎ 10 Pull Pull Pull Pull Pull Pull Pull Pul	∞ DevOps + 本服务 +	
	模板见demo.h		
	84次提交 か1个分支 00个标签	♂0个发行版 点1位贡献者	
	master * Pull Request + Issue 文件 * Web IDE 口 其件	完隆/下载 -	
	Yue-Lan 最后提交于18天前修正Makefile文件分開符		
	🗊 .gitignore 🌍 Yue-Lan Initial commit	18天前	
	回 Makefile ⑦ Yue-Lan 修正Makefile文件分隔符	18天前	
	README.en.md Yue-Lan clear readme	18天前	
	README.md Yue-Lan clear readme	18天前	
	🗊 demo.h 🌒 Yue-Lan initial code.	18天前	
	D main c	18干約	

← → ⊂ ŵ	🛈 🔒 https://gitee	.com/ubuntukylin/hacking-test		… ⊠ ☆	业 主	II\	<u>،</u> ۱	3 @	≡
	665 开源软件	企业版 高校版 博客 我	的码云		_ 0 + 0 -				
	@优麒麟 / hacking-	rest -		m Wateb + 1	⇔ Star 0 P Fork 0				
1.2	基择命人 聯号	Fork仓库		× 汤*					
	模板见demo.h	请选择将仓库 Fork 到哪里?							
	图 4 次提交	100			歲1位贡獻者				
	master + Pull Reques				克隆/下载:三				
	⑦ Yue-Lan 最后提交于 18:	@lmy							2
	.gitignore	Υ.Α.		2					
	Makefile	Fork 后系统将为你创建一个与该	仓库内容一样的同名仓库,你可以在这个新行	全库里自由					
	README.en.md	的修改内容。建议只在有意向参与	与改进该仓库时使用 Fork 功能。						
	README.md		取消	确认					
	🗟 demo.h		44/17						
	main.c	🕥 Yue-Lan in	itial code.						

确认之后,就会自动跳转到我们自己的主页:

→ C' û	Image: Antropy of the second secon	t	⊠ ☆	⊻ 호 Ⅲ\ ᡦ ◈ ≒ 🮯
	医码云 开源软件企业版 ^{物题} 高校版 博客	环 我的码云 ▼ 搜索项目、代码片段		- 0+
	မို lmy / hacking-test င		© Unwatch → 1 ☆ Star 0 1	⁷ Fork 1
	forked from 优麒麟 / hacking-test 〇 小代码 ① Issues ③ 和 Pull Requests ◎ 創	〕附件 ① 回 Wiki ⑦ և 统计 ∞ [DevOps▼ ~服务▼ 昆管理	
	模板见demo.h			编辑
	□ 4次提交 № 1个分支	◎0个标签 <101	▶发行版 & 1位贡献者	f
	master * Pull Request * Issue 文件 * We	b IDE	克隆	下载 -
	Yue-Lan 最后提交于 18天前 修正Makefile文件分隔符			
	🗉 .gitignore 🕥 Yue-	Lan Initial commit		18天前
	🖹 Makefile 🕥 Yue-	Lan 修正Makefile文件分隔符		18天前
	🖹 README.en.md 🕥 Yue-	Lan clear readme		18天前
	🖹 README.md 💽 Yue-	Lan clearreadme		18天前
	🗈 demo.h 🕥 Yue-	Lan initial code.		18天前
	🗉 main.c 🕜 Yue-	Lan initial code.		18天前

5. 修改源代码

这里我们使用 web IDE 来创建一个新文件:

← → ♂ ☆	🛈 🔒 https://gitee.com/lmy_kylin/hacking-test	🖂 🛧 🕏	lin 🗊 🚸 🛱 🮯
	信 码 云 开源软件 企业版 ^{制制} 高校版 博客 我的码云。 授素项目、代码	ынд Q + 🧿-	
	^{ジン} Imy / hacking-test forked from 优観館 / hacking-test (小代码 ①Issues	◎ Unwatch * 】 ☆ Star 0 P Fork 1	
	1.点击Web IDE	編印]
	目4次提交 №1个分支 ⊙0个标签	◇10个发行版 ▲1位贡献者	
	master + Pull Request + Issue 文件 + Web IDE 口 挂件	克隆/下载 *	
	Yue-Lan 最后提交于 18天前 修正Makefile文件分隔符		
	🗎 .gitignore 🕐 Yue-Lan Initial commit	18天前	0
	Makefile	18天前	
	README.en.md Yue-Lan clear readme	18天前	
	README.md Vue-Lan clear readme	18天前	
	🖻 demo.h 🕜 Yue-Lan initial code.	18天前	
	🗈 main.c 🕜 Yue-Lan initial code.	18天前	



点击提交后,本次修改就提交到自己的项目中了。

6. 提交合并请求

修改后的代码,可以请求合并到上游(原项目)中去,首先点击"我的码云"中 相应的项目名称,回到项目主页:

G	冯云 开源软件 企业版 ^{特惠}	高校版 博客	我的码云▼	搜索项目、代码片段] 0 +	0-
> 編辑	提交 当前没有可提交的文件	C README.md	合憲(1) 全部			64
国提交		<u>编辑</u> 1 大家好, 到	是刘美燕,我是优麒麟开游社区一一员,很高兴能参加今天的活动!			
•						
	 提交到当前分支 提交到新分支 					
0	23					
₿• mas	iter			liumeiy	anitxt LF 1:30	j plaintext

点击"pull request":

	匠 码云 开源软件 企业版 ^{物图} 高标	交版 博客 我的码云 → 搜索项目、代码片段…	Q + 💽
	[₽] lmy / hacking-test ⓒ		© Unwatch + 1 ☆ Star 0 ₽ Fork 1
	forked from 优麒麟 / hacking-test 〇		
		sts ① @ 附件 ① 回 Wiki ③	ps▼ 小服务▼ 風管理
	模板见demo.h		編輯
	目5次提交 p1	个分支 ⊙0个标签 增0个发行	方版 桑 2 位贡献者
	master + Pull Request + Issue 5	之件 ▼ Web IDE □ 挂件	克隆/下载 -
	🕕 Imy 最后提交于 4分钟前 添加自我介绍		
	igitignore	y Yue-Lan Initial commit	18天前
	Makefile	♥ Yue-Lan 修正Makefile文件分開符	18天前
	README.en.md	Yue-Lan clear readme	18天前
	README.md	Yue-Lan clear readme	18天前
	🔲 demo.h	Yue-Lan initial code.	18天前
17.64	🔲 liumeiyan.txt	🕕 lmy 添加自我介绍	4分钟前
开始	D	A Maria Para - Malakatan dar	10724

填入请求的相关信息:

調力文:			
umy_kyun/nacking-test master	ubuntukyiin/nacking-test	* master*	
创建 Pull Request 可自动合并	1.简述主要修改		
添加自我介绍		审查人员	*
B I H & ⊠ © ≔ ≡ ⊞ •	«/> 66 © 0] 测试人员	•
添加刘美燕的自我介绍		无里程碑	•
1		标签	*
		优先级	•
2 详述主要修改		其它:	
		□ 必须审查代码	
		🗆 必须测试	
		□ 合并后删除提交分支	
	3. 点击"创建"、	▲ 合并后关闭提到的任务	

创建之后,会自动跳转到上游项目的"Pull Requests"页面,在这里,你可以看到你提交的申请的相关状态:

(←) → ⊂ @	🛈 🔒 https://gitee.com/ubuntukylin/hacking-test/pulls/1 🛛 😶 🔂 👱 🖄		
	信 码 云 开源软件 企业版 ^{版画} 高校版 博客 我的码 云・ [漫素项目、代码片段…	+ 🕛-	
	⑦优麒麟 / hacking-test c ◎ Watch * 1 ☆ Star 0 ₽	Forked 1	
	⑦代码 ①Issues ◎ <u>1 Pull Requests ③</u> ④附件 ◎ ■Wiki ◎ 山统计 ∞ DevOps → 本服务 →		
	11 添加自我介绍 克隆 下载为▼ 编辑	关闭	
	lmy:master → 优颜麟:master		
	Imy 创建于: 刚刚		
	添加刘美燕的自我介绍	?	
	共0条评论,1人参与 🕦	e	
	此 Pull Request 可以被系统自动合并	C	
	评论 @ 提交 ① 文件 ①		
	❶ B I H & ⊠ © ≡ ≡ ⊞ 4> 66 © 0	:	
	1		

二、码云提交"Pull request"(合并请求)说明:

1. 进入码云上的优麒麟黑客松项目主页:

https://gitee.com/ubuntukylin/hacking-test

2. 点击 issue 选项, 提交 issue:

🛈 🔒 https://gitee.com/u	ibuntukylin/hacking-test	… 🖂 🕁	보 호 🗈 🗇 🖬 🙆 🗏
医码云 开源软件 企业	<mark>補調</mark> 高校版 博客 我的码云 - [授索项目、↑	(码片段	1 + <mark>0</mark> -
优麒麟 / hacking-test		© Watch → 1 🔄 ☆ Star 0	P Forked 1
	l Requests 💿 🖉 附件 💿 📟 Wiki 💿 止 统计	† ∞ DevOps	
模板见demo.h	/		
围 4 次提交	● 1个分支 ◎ 0个标签	寸0 个发行版 桑1位	贡献者
master + Pull Request + Iss	ue 文件 * Web IDE 口 挂件		克隆/下载 -
Yue-Lan 最后提交于 18天前 修正	Makefile文件分隔符		?
.gitignore	Mue-Lan Initial commit		18天前
Makefile	⑦ Yue-Lan 修正Makefile文件分隔符		18天前
README.en.md	Yue-Lan clear readme		18天前
README.md	Vue-Lan clearreadme		18天前
🖻 demo.h	Yue-Lan initial code.		18天前
i main.c	Yue-Lan initial code.		18天前
	 ④ ▲ https://gitee.com/u ● 内云 开源软件 企业结 ● 优麒麟 / hacking-test ⊆ ● 优麒麟 / hacking-test ⊆ ● 代爵 ● lssues ● 和 Pul 模板见demo.h 圓 4次提交 ■ 4% 4 <	● https://gitee.com/ubuntukylin/hacking-test ● 伊克 开源软件 企业版 ^{特别} 高校版 博客 我的码云 / 担友求自. 《 ● 优群麟 / hacking-test C ● 优群麟 / hacking-test C ● 代輯 ① Issues @ 1: Pull Requests @ @ 附件 @ 圖Wiki @ 血统: 模板见demo.h	③ ▲ https://gitee.com/ubunukly/in/hacking-test ● ② ☆ ● 内方 开源软件 企业版 ¹⁰⁰ 高校版 博客 我的码云 ~ 「登东项目、代码片段 ● ● 优耕麟 / hacking-test c ● Watch ~ 1 ◆ Star 0 ● 代耕麟 / hacking-test c ● Watch ~ 1 ◆ Star 0 ● 代耕 ● Olssues ● Ti Pull Requests ● Ø 附件 ● 回Wiki ● 血统计 ● DevOps ~ & MB5 ~ 榎 4次理交 ● 1 个分支 ● 0 个标签 ♂0 个发行版 ▲ 1 位 ■ matter + Pull Request + issue 文件 ~ Web IDE 具 挂件 ● ● Yue-Lan 最后提交于 18天納 修正Makefile文件分隔符 ● Jue-Lan Initial commit ● ■ .gitignore ● Yue-Lan Initial commit ● ● ■ README.en.md ● Yue-Lan Initial code. ● ● ■ demo.h ● Yue-Lan Initial code. ● ● ●

Issue 可以是一个 bug,或者是一个 wishlist,或者是你对优麒麟或者本次活动的建议。如果是 bug,最好能够给出详细的用例,描述问题复现的步骤和结果;

如果是一个wishlist,也需要详细描述具体需求和此需求的原因:

1975 开始软件 企业或 高权减 译各 我的时候。	
新建 Issue	
利什爾爾的在议	
B I H ∂ ⊠ © ≡ ≡ ⊞ ∲ 66 © € ∷	
建议优额整多和因为厂商合件,推出更多更好的应用,力使我们日常使用!	
	0
-axxwef and	

输入标题、详细描述和验证码后,点击"创建"按钮,即可创建一个 issue。

Github:

一、Github 提交 pull request 说明:

1. 进入 github 主页进行注册:



Why GitHub? - Enterprise Explore - Marketp	lace Pricing	Snarch GitHub	Sign in Sign up
Join GitHub The best way to design, build	and ship software.		
Step 1: Set up your account	til Step 2; Choose your subscription	Step 3: Table your experience	
Verify account		You' Il love GitHub	
~		Unlimited public repositories Unlimited private repositories	
Create an account		 Limitless collaboration Frictionless development 	
		 Open source community 	
	www		,
You're a few steps away from	t Hub building better software, @ imy-ky	lin.	1
Completed Set up your account	Close your subscription	Step 3: Personalite your experience -	
Choose your subscription			
With tools developers love and the world' is t choice.	ingest open source community, there's no wrong		
Free The basics of GitHub for every developer	Pro Pro tools for developers with advanced requirements		
\$0	¢7		
per month	D V per month		
oo Unlimited public and private repositories	Includes: ee Unlimited oublic and private		
	rio uus os teoropessimo assances requirements		
\$0	\$7		
Includes:	per month		
de Unimisee public and private repositories √ 3 collaborators for private repositories	Unlimited public and private repositories millimited collaboration		
✓ Issues and bug tracking ✓ Project management	 Issues and bug tracking Project management 		
Are you a student? Get access to the best developer tools for free with the GitHub Student Developer Pack.			
Help me set up an organization next	dy and are best suffed for businesses where eed to manage p	ernssions for namy employees.	
Send me updates on GitHub news, offer	, and events		
Unsumeride anythm in your unal preferences, a	aan mire		

如上图所示,点击"continue"之后,会收到一封邮件,点击邮件中的链接激活账号,其他的账号设置步骤可以直接跳过。

2. 进入优麒麟黑客松项目主页: <u>https://github.com/ukui/hacking-test</u>

3. fork 一个项目

一般我们没有权限对别人的开源项目进行直接修改,但是我们可以将这个项目进行 fork,然后再在自己的项目中进行代码的修改,点击右上角的"fork":

🖟 ukui / hacking-test			⊗ Watch + 1 ★ Star 0 ¥Fork 2	
Code ①Issues 2 竹Pu 优麒麟活动项目	uli requests 2 III Projects 0 👘 Wiki	Insights	$\overline{\langle}$	<u> </u>
© 2 commits	₽ 1 branch	© 0 releases	te 1 contributor	
readinh add README	2	areate new interview	Latest commit 8b9008d 12 days ago	
B README.md E) hello-ukui.cc	add README init		12 days ago 16 days ago	
IIII README.md				
github使用指	「用」			

等待一段时间后,页面会自动跳转到我们自己账号的项目主页,如下,便 fork 成功了:

Search or jump to	Pull requests Issues Marketplace Exp	olore	
V Imy-kylin / hacking-test		😡 Watch 🕶	0 🛧 Star 0 💱 Fork 3
<>Code ↑ Pull requests ●	Projects 🛛 📖 Wiki 🔄 🔄 Insights	Settings	
优麒麟活动项目 Manage topics			Edit
2 commits	₽ 1 branch	♥ 0 releases	1 contributor
Branch: master + New pull request		Create new file Upload files	Find File Clone or download +
This branch is even with ukui:master			🖞 Pull request 📋 Compare
readInh add README			Latest commit 8b9008d 12 days ago
README.md	add README		12 days ago
🖹 hello-ukui.cc	init		16 days ago
圓 README.md			1

4. 修改源代码

这里,我们直接通过 github 的 web 端新建一个文件:

	Pull reque	sts issues Marketplace Explore		
	Y Imy-kylin / hacking-test		⊕ Watch → 0 ★ Star 0 ♀ Fork 3	
	Code 11 Pull requests 0 III Projects	0 Wiki 🔐 Insights 🖒	settings 1.点击"新建文件"	
		The second se	/	
	优朗麟沽动项目 Manage topics		Edit	
	2 commits	₽1 branch	⊙ 0 releares £1 1 contributor	
	This branch is suce with uluitmenter	d	Parte new me oproad mes Pind Pile Crone of downtoad -	
	readinh add README		Latest commit 8h908d 12 days ago	
	README.md	add README	12 days ago	
	hello-ukui.cc	init	16 days ago	
	@ README.md		1	
C Storth	or jump to	ists Issues Marketplace Explore		+- 📑-
			and the second	
	Y Imy-kylin / hacking-test todied freesikui/hacking-test			
	Code Dull requests (0 III Projects	e HEWIKI Jac Insights		
		2.4	前人又件名(以姓名拼音命	
	hacking-test / liumelyan.txt	Cancel)	
	O Edit new file O Preview		Spaces 2 No wrap	
	大发灯, 我里刘笑亮, 来自优却感升发社区, 独占3	的法组织制作		
		3.输入具体了	文件内容 (一段自	
		我介绍)		
		我介绍)		
	Commit new file	我介绍)		
	Commit new file	我介绍)		
	Commit new file Enrate inmerigantat Add an optional extended description	我介绍)	点击"commit new f	ile"
	Commit new file Create inumeryan.tor Add an optional extended description	我介绍)	.点击"commit new fi	ile"
	Commit new file Create isometyset.tat Zalid an optional est excled description	我介绍)	.点击"commit new fi	ile"
	Commit new file Create lauriteiyan.tax Add an optional extended description Create control directs where and for this of Create out we branch for this of	我介绍) branch.	.点击"commit new fi	ile"
	Commit new file Create Increasing of the Arrival Add an optional extended description	我介绍) branch. commit and start a pull request. Learn	.点击"commit new fi	ile"
	Commit new file Create ilumeiyan tat Add an optional extended description	我介绍) branch. commit and start a pull request. Learn	.点击"commit new fi	ile"
	Commit new file Create in-melyan.tax Add an optional extended description	我介绍) branch. commit and start a pull request. Learn	.点击"commit new fi	ile"
	Commit new file Create Burnelyar.tax Zeld an optional extended description © © Commit directs on the salar. © © Commit directs on the salar. © © Commit direct on the salar. © © Commit direct on the salar.	我介绍) branch. commit and start a pull request. Learn	.点击"commit new fi	ile"

这样,我们就成功提交了一个 commit,可以在自己的项目主页里看到 commit 记录。

5. 提交"pull request"请求:

	ANALIA BOILE DAVE			and a second
Y Imy-kylin / hacking-test rates that studying test		🕲 Watch =	0 # Star 0 Vécri 3	
O Code	Projects & HEWKI alt Int	lights O Settings		
tt編編活动項目 1.点击" Manage trapies	new pull reque	est"	Edit	
G3 commits	p/1 branch	⊙0 minutes	11 2 contributors	
Branch: master - New pull request		Create new file Upload files	Find File Cone or deeminaal ~	
This branch is 1 commit ahead of ukuit	navier.		🖪 Pull requirit 🕘 Compare	
🕍 Imy-kylin Create Rumeyantst			Latest commit habits just now	
B README.md	adid README		12 days ago	
🖻 hello ukui.cc	init		16 days ago	
🖹 Bumeiyan.txt	Create Burnelyan.txt		justnow	
ER README.md			1	
🕼 ukui / hacking-test		Watch -	1 🖈 Star 0 ¥Fock 3	
O Code Chisses 2 D Pullie	quests (2) (# Projects (0))	Wile Insights		
Comparing chang Choose two branches to see what's cha Choose two branches to see what's cha Choose two branches Able to merge. These branches	es 2	Hyou need to, you can also compare		st"
At Create pull request	O hever the changes in this comp	anson with others.	©	
O A Southand	Tauna rusuitten	~ v commit committé	AL & CONTRIDUCTOR	
192 Commits on Apr 23, 2019	Create liumeryan tot		Vertical datable	
Sometifue I attact and falls with I addition	in and o deletions.		Unified Solit	

⇔Co	de 🗇 Insues 2 🕐 Pull requests 2. 🛞 Projects 6 👘 Wild 👾 Insights
Ope	en a pull request in comparing changes across two branches. If you need to, you can also compare across forks.
0	base repository: ukui/backing-test + base: master + + bead repository: Imy-kylin/backing-test + compare: master +
	Able to merge. These branches can be automatically merged.
100	3.间还修议内谷
_	With Previous ABI ((O.O.) IE'S PRA-
	margade and
	Analy 2011 an 30 (11)
	4 点击"croate pull request
	4. 黑面 Create pull request
	Attach Tiles by dragging & dropping, selecting or patting them.

Copy path View file 🗸

1 Timeiyan. Lit

创建之后,会自动跳转到上游项目的"Pull Requests"页面,在这里,你可以看到你提交的申请的相关状态:

Search or jump to	Pull requests Issues Marketplace Explore			▲ +• ■•
🖟 uku	i / hacking-test	⊖ Watch +	1 ★ Star 0 ¥ Fork 3	
Cre n ஷ	n Imy-kylin wants to merge 1 commit into skel auter from tay-kylin autor @ noversation 0 • Commits 1 Pc Checks 0 @Files changed 1		Edit +1 -0 =	
8	Imy-kylin commented just now 添加刘美燕的自我介绍	+@	Reviewers No reviews Assignees	
%	Add more commits by pushing to the master branch on Imy-kylin/hacking-test.	d 8ab4d1	a No one assigned Labels None yet Projects	
	unity units into access to unit quarter your requests.		None yet	

二、提交"issue"说明:

1. 进入github上的优麒麟黑客送项目主页: <u>https://github.com/ukui/hacking-test</u>

2. 提交 issue:

Search or jump to	2 Pull requests Issues Marketplace Explore	▲ +* ■*
🕌 ukui / hacking-test	⊕ Watch • 1 ★ Star 0 ♥ Fork 2	
<>Code ① Issues 1	17 Pull requests 2 III Projects 0 III Wiki Lin Insights	
ア	2.点击"New issue"	
1.点击"issues"校	Browse issues in uku//nacking-test Next Issues help repositories track bugs, enhancements, and ideas. You can submit new bugs, requests, or join the discussion. Next •••••••••••••••••••••••••••••	
① 10pen ✓ 0 Closed	Author + Labels + Projects + Milestones + Assignee + Sort +	
⑦ Bug xxxx #2 opened 12 days ago by	eadinh	
截图 将您的屏幕或单个窗口保存为图像	○ ProTip! normilestone will show everything without a milestone.	

Issue 可以是一个 bug, 或者是一个 wishlist, 也可以是你对优麒麟或者本次活动的建议。如果是 bug, 最好能够给出详细的用例, 描述问题复现的步骤和结果; 如果是一个 wishlist, 也需要详细描述具体需求和此需求的原因:

🛱 ukui /	hacking-test 🕹 Watch + 1 🗰 Star 0 ¥Fork 2
<> Code	Olssues 1 Pull requests 2 III Projects 0 III Wiki Litt Insights
	对优麒麟的建议
	Write Preview AA B i 66 ↔ ⊕ IE IE *E @ II ★+
	建议优额薪多和国内厂商合作,推出更多好用的应用: 3.点击"提交"
	1