

金山快盘使用手册

一、下载:

从官网下载快盘软件包 kuaipan4uk_0.1_i386.deb

网址: <http://www.ubuntukylin.com/applications/showimg.php?lang=cn&id=21>

二、安装:

方法一:

双击 kuaipan4uk_0.1_i386.deb 包, 打开软件中心, 点击“安装”按钮, 开始安装。

方法二:

在终端中输入 `sudo dpkg -i kuaipan4uk_0.1_i386.deb` 即可安装。

三、使用

(1) 登录



在 Dash 中选择金山快盘图标, 双击打开快盘, 如图 1 所示:



图 1

输入用户名和密码登录。如果没有快盘帐号, 新建用户。

点击“新建用户”打开 firefox 浏览器登录到金山快盘网站, 如图 2 所示:



图 2

注册后，输入用户名、密码，单击“登录”。

(2) 创建快盘目录

用户登录后，软件默认在 home 下创建同步 KuaiPan 目录作为同步目录，也可以单击“浏览”按钮，选择其它目录作为同步目录，如图 3 所示：



图 3

同步目录设置完毕，单击“下一步”，如图 4 所示，完成快盘设置。



图 4


(3) 快盘状态显示

设置完毕后，会在顶部 panel 上显示图标。快盘将会立刻检测同步目录下是否有文件更新。如果将一个文件放入同步目录，将会出现提示信息，如图 5 所示：



如图 5

根据用户的操作，会相应的显示不同的状态：

同步进行显示：

同步完成显示：

暂停同步显示：

(4) 快盘功能

点击 panel 上的快盘 indicator 图标，显示快盘提供的功能选项，如图 6 所示。



图 6

下面分别对各功能进行介绍:

- A. “打开快盘文件夹”选项，用来打开本地同步目录。
- B. “访问网站”选项，可以浏览并操作如图 7 所示的内容。





图 7

- C. “最近更改的文件”选项，显示最近更改的文件。
- D. “立即同步”选项，扫描同步目录并进行同步。
- E. “暂停同步”选项，暂停同步内容。
- F. “总共 5GB，已使用 0.42%”选项，显示快盘空间大小和空间的使用情况。
- G. “同步状态”选项，显示当前同步状态。同步正在进行，显示“同步中...”;同步完成，显示“最新”。
- H. “首选项”选项，可以对“常规”、“账户”，“网络”，“高级”等选项进行设置，“常规”选项，如图 8 所示:



图 8

“账户”选项，如图 9 所示：



“网络”选项，如图 10 所示：



图 10

更改“带宽限制”设置，如图 11 所示：



图 11

更改“代理服务器”设置，如图 12 所示：



图 12

“高级”选项如图 13 所示：



图 13

更改“文件过滤”设置，如图 14 所示。可以通过“文件夹路径”、“文件名”、“文件前缀”、“文件后缀”、“文件夹前缀”、“文件夹后缀”的设置，对上传同步文件进行过滤。如图 14、15、16 所示：



图 14



图 15



图 16

I.“关于本软件”选项，可以更多的了解“金山快盘 for UbuntuKylin 版”，以及版权信息。如图 17 所示：



图 17

J.“退出”选项，退出金山快盘软件。